

**KOLENA 90° R = 1,5 D
DIN 11852**

Varjena

Certifikat: EN 10204/3.1

**ELBOWS 90° R = 1,5 D
DIN 11852**


Welded

Certificate: EN 10204/3.1

**ROHRBÖGEN 90° R = 1,5 D
DIN 11852**

Geschweißt

WAZ: EN 10204/3.1

Dimenzija / mm
Dimension / mm
Abmessung / mm

D	s	R
18	x 1,5	35
19	x 1,5	35
22	x 1,5	40
23	x 1,5	40
28	x 1,5	50
29	x 1,5	50
34	x 1,5	55
35	x 1,5	55
40	x 1,5	60
41	x 1,5	60
52	x 1,5	70
53	x 1,5	70
70	x 2,0	80
85	x 2,0	80
104	x 2,0	100
129	x 2,0	187
154	x 2,0	225
204	x 2,0	300
254	x 2,0	375

OPOMBA: Na zalogi so kolena v razškajani in luženi izvedbi (površina). Po povpraševanju so dobavljiva kolena tudi v brušeni, polirani in peskani izvedbi. Hrapavost notranje površine (Ra) ≤ 0,8µm (področje vara ≤ 1,6µm).

NOTE: Descaled and pickled elbows are available from stock. Polished, mirror, polished and shotblasted elbows are available upon inquiry. Inner surface roughness (Ra) ≤ 0,8µm (weld area ≤ 1,6µm).

ANMERKUNG: Rohrbögen mit metallblanker Oberfläche sind lieferbar aus Vorrat. Geschliffene, hochglanzpolierte und gestrahlte Rohrbögen sind lieferbar auf Anfrage. Rauigkeit innen (Ra) ≤ 0,8µm (Schweisnaht-Bereich ≤ 1,6µm).


1.4301 1.4305 1.4306 1.4310 1.4401/1.4408 1.4404 1.4435 1.4436 1.4539 1.4541 1.4571 1.4828 1.4841 1.4845 1.4878
1.4410 1.4462
1.4016 1.4713 1.4724 1.4762
1.4006 1.4021 1.4028 1.4034 1.4057 1.4104 1.4112 1.4122

Legenda: / Legend: / Legende:


Na zalogi
In stock
Auf Lager

Določene pozicije so na zalogi, ostalo po ponudbi
Certain positions are in stock, others available upon special offer
Bestimmte Posten sind auf Lager, andere auf spezielles Angebot erhältlich

Težje dobavljivo
Difficult to deliver
Schwierig zu liefern

**REDUCIRNI KOSI
DIN 11852**Varjeni koncentrični/ekscentrični
Certifikat: EN 10204/3.1**REDUCERS
DIN 11852**Welded concentric/eccentric
Certificate: EN 10204/3.1**REDUZIERSTÜCKE
DIN 11852**Geschweißt konzentrisch/exzentrisch
WAZ: EN 10204/3.1

koncentrični/concentric/konzentrisch



ekscentrični/eccentric/exzentrisch



Dimenzija / mm Dimension / mm Abmessung / mm				
D ₁	/	D ₂	s	l
28	/	22	1,5	18
34	/	22	1,5	36
34	/	28	1,5	18
40	/	22	1,5	54
40	/	28	1,5	36
40	/	34	1,5	18
52	/	28	1,5	72
52	/	34	1,5	54
52	/	40	1,5	36
70	/	34	2,0	108
70	/	40	2,0	90
70	/	52	2,0	54
85	/	40	2,0	135
85	/	52	2,0	89
85	/	70	2,0	45
104	/	52	2,0	156
104	/	70	2,0	102
104	/	85	2,0	57

OPOMBA: Na zalogi so reducirni kosi v razškajani in luženi izvedbi (površina). Po povpraševanju so dobavljivi reducirni kosi tudi v brušeni, polirani in peskani izvedbi. Hrapavost notranje površine (Ra) ≤ 0,8µm (področje vara ≤ 1,6µm).

NOTE: Descaled and pickled reducers are available from stock. Polished, mirror, polished and shotblasted reducers are available upon inquiry. Inner surface roughness (Ra) ≤ 0,8µm (weld area ≤ 1,6µm).

ANMERKUNG: Reduzierstücke mit metallblanker Oberfläche sind lieferbar aus Vorrat. Geschliffene, hochglanzpolierte und gestrahlte Reduzierstücke sind lieferbar auf Anfrage. Rauigkeit innen (Ra) ≤ 0,8µm (Schweisnaht-Bereich ≤ 1,6µm).

1.4301	1.4305	1.4306	1.4310	1.4401/1.4408	1.4404	1.4435	1.4436	1.4539	1.4541	1.4571	1.4828	1.4841	1.4845	1.4878
1.4410	1.4462													
1.4016	1.4713	1.4724	1.4762											
1.4006	1.4021	1.4028	1.4034	1.4057	1.4104	1.4112	1.4122							

Legenda: / Legend: / Legende:

Na zalogi
In stock
Auf Lager

Določene pozicije so na zalogi, ostalo po ponudbi
Certain positions are in stock, others available upon special offer
Bestimmte Posten sind auf Lager, andere auf spezielles Angebot erhältlich

Težje dobavljivo
Difficult to deliver
Schwierig zu liefern

**T KOSI
DIN 11852**

Varjeni

Certifikat: EN 10204/3.1

**EQUAL TEES
DIN 11852**


Welded

Certificate: EN 10204/3.1

**T-STÜCKE
DIN 11852**

Geschweißt

WAZ: EN 10204/3.1



Dimenzija / mm Dimension / mm Abmessung / mm				
D		s	l	H
18	x	1,5	70	11
19	x	1,5	70	11
22	x	1,5	80	13
23	x	1,5	80	13
28	x	1,5	100	18
29	x	1,5	100	18
34	x	1,5	110	21
35	x	1,5	110	21
40	x	1,5	120	24
41	x	1,5	120	24
52	x	1,5	140	30
53	x	1,5	140	30
70	x	2,0	160	39
85	x	2,0	180	47
104	x	2,0	200	60

OPOMBA: Na zalogi so T kosi v razškajani in luženi izvedbi (površina). Po povpraševanju so dobavljivi T kosi tudi v brušeni, polirani in peskani izvedbi. Hrapavost notranje površine (Ra) ≤ 0,8µm (področje vara ≤ 1,6µm).

NOTE: Descaled and pickled equal tees are available from stock. Polished, mirror, polished and shotblasted equal tees are available upon inquiry. Inner surface roughness (Ra) ≤ 0,8µm (weld area ≤ 1,6µm).

ANMERKUNG: T-stücke mit metallblanker Oberfläche sind lieferbar aus Vorrat. Geschliffene, hochglanzpolierte und gestrahlte T-stücke sind lieferbar auf Anfrage. Rauigkeit innen (Ra) ≤ 0,8µm (Schweißnaht-Bereich ≤ 1,6µm).

1.4301 1.4305 1.4306 1.4310 1.4401/1.4408 1.4404 1.4435 1.4436 1.4539 1.4541 1.4571 1.4828 1.4841 1.4845 1.4878
 1.4410 1.4462
 1.4016 1.4713 1.4724 1.4762
 1.4006 1.4021 1.4028 1.4034 1.4057 1.4104 1.4112 1.4122

Legenda: / Legend: / Legende:

Na zalogi
In stock
Auf Lager

Določene pozicije so na zalogi, ostalo po ponudbi
Certain positions are in stock, others available upon special offer
Bestimmte Posten sind auf Lager, andere auf spezielles Angebot erhältlich

Težje dobavljivo
Difficult to deliver
Schwierig zu liefern

**T KOSI REDUCIRNI
DIN 11852**


Varjeni
Certifikat: EN 10204/3.1

**REDUCED TEES
DIN 11852**

Welded
Certificate: EN 10204/3.1

**REDUZIERTE T-STÜCKE
DIN 11852**

Geschweißt
WAZ: EN 10204/3.1



Dimenzija / mm Dimension / mm Abmessung / mm				
D ₁	D ₂	s	l	
28	x 22	1,5	100	
29	x 23	1,5	100	
34	x 28	1,5	110	
35	x 29	1,5	110	
40	x 28	1,5	120	
40	x 34	1,5	120	
41	x 29	1,5	120	
41	x 35	1,5	140	
52	x 28	1,5	140	
52	x 40	1,5	140	
53	x 29	1,5	140	
53	x 41	1,5	160	
70	x 28	2,0	160	
70	x 29	2,0	160	
70	x 40	2,0	160	
70	x 41	2,0	160	
70	x 52	2,0	160	
70	x 53	2,0	160	

Dimenzija / mm Dimension / mm Abmessung / mm				
D ₁	D ₂	s	l	
70	x 53	2,0	160	
85	x 28	2,0	180	
85	x 29	2,0	180	
85	x 40	2,0	180	
85	x 41	2,0	180	
85	x 52	2,0	180	
85	x 53	2,0	180	
85	x 70	2,0	180	
104	x 28	2,0	200	
104	x 29	2,0	200	
104	x 40	2,0	200	
104	x 41	2,0	200	
104	x 52	2,0	200	
104	x 53	2,0	200	
104	x 70	2,0	200	
104	x 85	2,0	200	
129	x 28	2,0	374	
129	x 29	2,0	374	

Dimenzija / mm Dimension / mm Abmessung / mm				
D ₁	D ₂	s	l	
129	x 29	2,0	374	
129	x 40	2,0	374	
129	x 41	2,0	374	
129	x 52	2,0	374	
129	x 53	2,0	374	
129	x 70	2,0	374	
129	x 85	2,0	374	
129	x 104	2,0	374	
154	x 28	2,0	450	
154	x 29	2,0	450	
154	x 40	1,5	450	
154	x 41	1,5	450	
154	x 52	1,5	450	
154	x 53	1,5	450	
154	x 70	2,0	450	
154	x 85	2,0	450	
154	x 104	2,0	450	
154	x 129	2,0	450	

OPOMBA: Na zalogi so T kosi v razškajani in luženi izvedbi (površina). Po povpraševanju so dobavljivi T kosi tudi v brušeni, polirani in peskani izvedbi. Hrapavost notranje površine (Ra) ≤ 0,8µm (področje vara ≤ 1,6µm).

NOTE: Descaled and pickled tees are available from stock. Polished, mirror, polished and shotblasted tees are available upon inquiry. Inner surface roughness (Ra) ≤ 0,8µm (weld area ≤ 1,6µm).

ANMERKUNG: T-stücke mit metallblanker Oberfläche sind lieferbar aus Vorrat. Geschliffene, hochglanzpolierte und gestrahlte T-stücke sind lieferbar auf Anfrage. Rauigkeit innen (Ra) ≤ 0,8µm (Schweißnaht-Bereich ≤ 1,6µm).

- 1.4301
- 1.4305
- 1.4306
- 1.4310
- 1.4401/1.4408
- 1.4404
- 1.4435
- 1.4436
- 1.4539
- 1.4541
- 1.4571
- 1.4828
- 1.4841
- 1.4845
- 1.4878
- 1.4410
- 1.4462
- 1.4016
- 1.4713
- 1.4724
- 1.4762
- 1.4006
- 1.4021
- 1.4028
- 1.4034
- 1.4057
- 1.4104
- 1.4112
- 1.4122

Legenda: / Legend: / Legende:

Na zalogi In stock Auf Lager	Določene pozicije so na zalogi, ostalo po ponudbi Certain positions are in stock, others available upon special offer Bestimmte Posten sind auf Lager, andere auf spezielles Angebot erhältlich	Težje dobavljivo Difficult to deliver Schwierig zu liefern
------------------------------------	---	--