

PALICE - POLNE**ALUMINIJ OKROGLE PALICE –
VLEČENE, T3**

Premer, dovoljena odstopanja, prerez
in masa – po EN 754-3

Material po

EN 573-3, 754-2

Dolžina palic: ca. 3 – 4,5 m

Certifikat: EN 10204/3.1

BARS**ALUMINIUM ROUND BARS –
DRAWN, T3**

Diameter, tolerances, cross section
and mass – according to EN 754-3

Material according to

573-3, 754-2

Bar length: ca. 3 – 4,5 m

Certificate: EN 10204/3.1

STANGEN**ALUMINIUMRUNDSTANGEN –
GEZOGEN, T3**


Durchmesser, Grenzabmasse und
Formtoleranzen, Querschnitt und

Masse – gemäß EN 754-3

Material gemäß 573-3, 754-2

Stablänge: ca. 3 – 4,5 m

WAZ: EN 10204/3.1



| Dimenzija / mm Dimension / mm Abmessung / mm | Teža / kg/m Weight / kg/m Gewicht / kg/m |
|--|--|
| a | |
| 3 | 0,02 |
| 4 | 0,04 |
| 5 | 0,06 |
| 6 | 0,08 |
| 7 | 0,11 |
| 8 | 0,14 |
| 10 | 0,22 |
| 11 | 0,27 |
| 12 | 0,32 |
| 13 | 0,37 |
| 14 | 0,43 |
| 15 | 0,50 |
| 16 | 0,57 |
| 17 | 0,64 |
| 18 | 0,72 |
| 19 | 0,80 |
| 20 | 0,89 |

| Dimenzija / mm Dimension / mm Abmessung / mm | Teža / kg/m Weight / kg/m Gewicht / kg/m |
|--|--|
| a | |
| 22 | 1,07 |
| 23 | 1,17 |
| 24 | 1,23 |
| 25 | 1,38 |
| 26 | 1,50 |
| 27 | 1,61 |
| 28 | 1,74 |
| 30 | 1,99 |
| 32 | 2,27 |
| 35 | 2,71 |
| 36 | 2,87 |
| 38 | 3,20 |
| 40 | 3,54 |
| 42 | 3,90 |
| 45 | 4,48 |
| 50 | 5,50 |

EN AW 2030 (AlCuMgPb)

EN AW 6060 (AlMgSi0,50)

EN AW 7075 (AlZnMgCu1,5)

Legenda: / Legend: / Legende:

Na zalogi
In stock
Auf Lager

Dobavljivo glede na povpraševanje
Deliverable on demand
Auf Anfrage lieferbar

**ALUMINIJ OKROGLE PALICE –
IZTISNJENE, T66**

Premer, dovoljena odstopanja,
prerez in masa – po EN 755-3

Material po
EN 573-3, 754-2

Dolžina palic: ca. 3 – 6 m
Certifikat: EN 10204/3.1

**ALUMINIUM ROUND BARS –
EXTRUDED, T66**

Diameter, tolerances, cross section
and mass – according to EN 755-3

Material according to
573-3, 754-2


Bar length: ca. 3 – 6 m
Certificate: EN 10204/3.1

**ALUMINIUMRUNDSTANGEN –
GEPRESST, T66**

Durchmesser, Grenzabmasse und
Formtoleranzen, Querschnitt und
Masse – gemäß EN 755-3

Material gemäß 573-3, 754-2

Stablänge: ca. 3 – 6 m
WAZ: EN 10204/3.1



| Dimenzija / mm Dimension / mm Abmessung / mm | Teža / kg/m Weight / kg/m Gewicht / kg/m |
|--|--|
| a | |
| 3 | 0,02 |
| 4 | 0,03 |
| 5 | 0,05 |
| 6 | 0,08 |
| 7 | 0,11 |
| 8 | 0,14 |
| 10 | 0,22 |
| 12 | 0,31 |
| 15 | 0,48 |
| 16 | 0,54 |
| 18 | 0,69 |
| 20 | 0,85 |
| 22 | 1,03 |
| 25 | 1,32 |
| 28 | 1,66 |
| 30 | 1,91 |
| 32 | 2,17 |
| 35 | 2,60 |
| 40 | 3,39 |
| 42 | 3,90 |
| 45 | 4,29 |
| 50 | 5,30 |

| Dimenzija / mm Dimension / mm Abmessung / mm | Teža / kg/m Weight / kg/m Gewicht / kg/m |
|--|--|
| a | |
| 55 | 6,70 |
| 60 | 7,60 |
| 65 | 9,40 |
| 70 | 10,80 |
| 75 | 12,50 |
| 80 | 14,20 |
| 85 | 16,00 |
| 90 | 17,90 |
| 95 | 20,00 |
| 100 | 22,10 |
| 105 | 24,40 |
| 110 | 26,80 |
| 115 | 29,59 |
| 120 | 31,90 |
| 125 | 34,60 |
| 130 | 37,40 |
| 140 | 43,40 |
| 150 | 49,80 |
| 160 | 57,00 |
| 170 | 64,00 |
| 180 | 72,00 |
| 190 | 80,00 |

| Dimenzija / mm Dimension / mm Abmessung / mm | Teža / kg/m Weight / kg/m Gewicht / kg/m |
|--|--|
| a | |
| 200 | 89,00 |
| 210 | 98,00 |
| 215 | 102,00 |
| 220 | 107,00 |
| 225 | 107,00 |
| 230 | 117,00 |
| 240 | 124,00 |
| 250 | 132,00 |
| 255 | 138,00 |
| 260 | 143,00 |
| 270 | 155,00 |
| 275 | 160,00 |
| 280 | 166,00 |
| 300 | 191,00 |
| 305 | 197,00 |
| 340 | 245,00 |
| 350 | 260,00 |
| 360 | 275,00 |
| 400 | 339,00 |
| 450 | 429,00 |

EN AW 2030 (AlCuMgPb)

EN AW 6060 (AlMgSi,50)

EN AW 7075 (AlZnMgCu1,5)

Legenda: / Legend: / Legende:

Na zalogi
In stock
Auf Lager

Dobavljivo glede na povpraševanje
Deliverable on demand
Auf Anfrage lieferbar

**ALUMINIJ KVADRATNE PALICE –
VLEČENE T3, IZTISNJENE, T66**

Dimenzija, dovoljena odstopanja,

prez in masa – po

EN 574-4 , EN 755-4

Material po

EN 573-3, 755-2

Dolžina palic: ca. 3 – 4,5 m

Certifikat: EN 10204/3.1

**ALUMINIUM SQUARE BARS –
DRAWN T3, EXTRUDED, T66**

Dimensions, tolerances, cross section

and mass – according to

EN 574-4, EN 755-4

Material according to

EN 573-3, 755-2

Bar length: ca. 3 – 4,5 m

Certificate: EN 10204/3.1

**ALUMINIUMVIERKANTSTANGEN –
GEZOGEN T3, GEPRESST, T66**

Maße, Grenzabmasse und

Formtoleranzen, Querschnitt und


Masse – gemäß

EN 574-4, EN 755-4

Material gemäß EN 573-3, 755-2

Stablänge: ca. 3 – 4,5 m

WAZ: EN 10204/3.1



| Dimenzija / mm Dimension / mm Abmessung / mm | Teža / kg/m Weight / kg/m Gewicht / kg/m |
|--|--|
| a x a | |
| 8 x 8 | 0,17 |
| 10 x 10 | 0,27 |
| 12 x 12 | 0,39 |
| 14 x 14 | 0,53 |
| 15 x 15 | 0,61 |
| 16 x 16 | 0,70 |
| 20 x 20 | 1,08 |
| 22 x 22 | 1,31 |
| 25 x 25 | 1,69 |
| 30 x 30 | 2,43 |
| 35 x 35 | 3,31 |
| 40 x 40 | 4,32 |
| 50 x 50 | 6,80 |
| 60 x 60 | 9,70 |
| 70 x 70 | 13,60 |
| 75 x 75 | 16,03 |
| 80 x 80 | 17,28 |
| 100 x 100 | 27,50 |
| 120 x 120 | 39,60 |
| 150 x 150 | 63,00 |
| 180 x 180 | 87,00 |
| 200 x 200 | 108,00 |
| 250 x 250 | 169,00 |

EN AW 2030 (AlCuMgPb)

EN AW 6060 (AlMgSi0,50)

EN AW 7075 (AlZnMgCu1,5)

Legenda: / Legend: / Legende:

Na zalogi
In stock
Auf Lager

Dobavljivo glede na povpraševanje
Deliverable on demand
Auf Anfrage lieferbar

ALUMINIJ ŠESTKOTNE PALICE – VLEČENE, T3

Dimenzija, dovoljena odstopanja,
prerez in masa – po EN 573–3

Material po

EN 573–3, 754–2

Dolžina palic: ca. 3 – 4,5 m

Certifikat: EN 10204/3.1

ALUMINIUM HEXAGON BARS – DRAWN, T3

Dimensions, tolerances, cross section
and mass – according to EN 573–3

Material according to

573–3, 754–2

Bar length: ca. 3 – 4,5 m

Certificate: EN 10204/3.1

ALUMINIUM SECHSKANTSTANGEN – GEZOGEN, T3


Maße, Grenzabmasse und
Formtoleranzen, Querschnitt und

Masse – gemäß EN 573–3

Material gemäß 573–3, 754–2

Stablänge: ca. 3 – 4,5 m

WAZ: EN 10204/3.1



| Dimenzija / mm Dimension / mm Abmessung / mm | Teža / kg/m Weight / kg/m Gewicht / kg/m |
|--|--|
| SW | |
| 6 | 0,09 |
| 7 | 0,12 |
| 10 | 0,24 |
| 13 | 0,41 |
| 14 | 0,48 |
| 17 | 0,70 |
| 19 | 0,88 |
| 21 | 1,07 |
| 22 | 1,17 |
| 24 | 1,40 |
| 27 | 1,77 |
| 32 | 2,48 |
| 36 | 3,14 |

EN AW 2030 (AlCuMgPb)

EN AW 6060 (AlMgSi0,50)

EN AW 7075 (AlZnMgCu1,5)

Legenda: / Legend: / Legende:

Na zalogi
In stock
Auf Lager

Dobavljivo glede na povpraševanje
Deliverable on demand
Auf Anfrage lieferbar