

NAVOJNI FITINGI

Za izdelavo navojnih fittingov se običajno uporabljajo nerjavna jekla sledečih kvalit: AISI 304 in AISI 316 (AISI 316L). Na zalogi so fittingi v kvaliteti AISI 316 / AISI 316L (po naročilu tudi AISI 304). Fittingi imajo paralelne navoje po ISO 228. Vsi navoji po tem standardu so tako z zunanje kot tudi z notranje strani cilindrični.


THREADED FITTINGS

Threaded fittings are produced from stainless steel of the following qualities: AISI 304 and AISI 316 (AISI 316L). We have fittings in quality AISI 316 / AISI 316L in stock (AISI 304 upon order). Fittings have parallel threads according to ISO 228. All threads according to this standard are cylindrical both on the outside and inside.

GEWINDEFITTINGS

Gewindefittings werden aus Edelstahl folgender Qualitäten hergestellt: AISI 304 und AISI 316 (AISI 316L). Fittings der Qualität AISI 316 / AISI 316L sind auf Lager (AISI 304 auf Bestellung). Fittings haben parallele Gewinde gemäß ISO 228. Alle Gewinde nach diesem Standard sind zylindrisch, sowohl außen wie innen.

301 NAVOJNA KOLENA 90°



301 ELBOWS FEMALE/FEMALE 90°

301 WINKEL 90° INNENGEWINDE



Dimenzija / Dimension / Abmessung

Navoj ISO 228	
ISO 228 Thread	
ISO 228 Gewinde	
Rp	mm l
1/8"	20,00
1/4"	21,00
3/8"	25,00
1/2"	28,00
3/4"	33,00
1"	38,00
1 1/4"	45,00
1 1/2"	50,00
2"	58,00
2 1/2"	75,00
3"	85,00
4"	96,00


1.4301 1.4305 1.4306 1.4310 1.4401/1.4408 1.4404 1.4435 1.4436 1.4539 1.4541 1.4571 1.4828 1.4841 1.4845 1.4878
 1.4410 1.4462
 1.4016 1.4713 1.4724 1.4762
 1.4006 1.4021 1.4028 1.4034 1.4057 1.4104 1.4112 1.4122

Legenda: / Legend: / Legende:

Na zalogi
In stock
Auf Lager

Določene pozicije so na zalogi, ostalo po ponudbi
Certain positions are in stock, others available upon special offer
Bestimmte Posten sind auf Lager, andere auf spezielles Angebot erhältlich

Težje dobavljivo
Difficult to deliver
Schwierig zu liefern

301 R
NAVOJNA KOLENA 90° -
REDUCIRNA
301 R
ELBOWS 90° REDUCED
301 R
WINKEL 90° INNENGEWINDE -
REDUZIERT


Dimenzija / Dimension / Abmessung

Navoj ISO 228

ISO 228 Thread

ISO 228 Gewinde

mm

Rp	x	Rp ₁	L
3/8"	x	1/4"	25,00
1/2"	x	3/8"	28,00
1/2"	x	1/4"	28,00
3/4"	x	1/2"	33,00
3/4"	x	3/8"	33,00
1"	x	3/4"	38,00
1"	x	1/2"	38,00
1 1/4"	x	1"	45,00
1 1/4"	x	3/4"	45,00
1 1/2"	x	1 1/4"	50,00
1 1/2"	x	1"	50,00
2"	x	1 1/2"	58,00
2"	x	1 1/4"	58,00


1.4301 1.4305 1.4306 1.4310 1.4401/1.4408 1.4404 1.4435 1.4436 1.4539 1.4541 1.4571 1.4828 1.4841 1.4845 1.4878
 1.4410 1.4462
 1.4016 1.4713 1.4724 1.4762
 1.4006 1.4021 1.4028 1.4034 1.4057 1.4104 1.4112 1.4122

Legenda: / Legend: / Legende:

 Na zalogi
 In stock
 Auf Lager

 Določene pozicije so na zalogi, ostalo po ponudbi
 Certain positions are in stock, others available upon special offer
 Bestimmte Posten sind auf Lager, andere auf spezielles Angebot erhältlich

 Težje dobavljivo
 Difficult to deliver
 Schwierig zu liefern

303
NAVOJNA KOLENA 45°
303
ELBOWS FEMALE/FEMALE 45°
303
WINKEL 45° - INNENGEWINDE


Dimenzija / Dimension / Abmessung

Navoj ISO 228	
ISO 228 Thread	
ISO 228 Gewinde	mm
Rp	l
1/4"	19,00
3/8"	21,00
1/2"	23,00
3/4"	25,00
1"	29,00
1 1/4"	33,00
1 1/2"	36,00
2"	43,00

1.4301	1.4305	1.4306	1.4310	1.4401/1.4408	1.4404	1.4435	1.4436	1.4539	1.4541	1.4571	1.4828	1.4841	1.4845	1.4878
1.4410	1.4462													
1.4016	1.4713	1.4724	1.4762											
1.4006	1.4021	1.4028	1.4034	1.4057	1.4104	1.4112	1.4122							


Legenda: / Legend: / Legende:

Na zalogi In stock Auf Lager	Določene pozicije so na zalogi, ostalo po ponudbi Certain positions are in stock, others available upon special offer Bestimmte Posten sind auf Lager, andere auf spezielles Angebot erhältlich	Težje dobavljivo Difficult to deliver Schwierig zu liefern
------------------------------------	---	--

304
**KOLENA 90° - NOTRANJJI/
 ZUNANJI NAVOJ**

304
ELBOWS MALE/FEMALE 90°

304
**WINKEL 90° - INNEN/
 AUSSENGEWINDE**



Dimenzija / Dimension / Abmessung

Navoj ISO 228		
ISO 228 Thread		
ISO 228 Gewinde		
Rp	mm a	mm b
1/8"	20,00	26,00
1/4"	21,00	28,00
3/8"	25,50	32,00
1/2"	27,50	37,00
3/4"	31,00	43,00
1"	37,50	52,00
1 1/4"	44,00	60,00
1 1/2"	50,00	65,00
2"	56,00	74,00

1.4301 1.4305 1.4306 1.4310 1.4401/1.4408 1.4404 1.4435 1.4436 1.4539 1.4541 1.4571 1.4828 1.4841 1.4845 1.4878
 1.4410 1.4462
 1.4016 1.4713 1.4724 1.4762
 1.4006 1.4021 1.4028 1.4034 1.4057 1.4104 1.4112 1.4122

Legenda: / Legend: / Legende:

Na zalogi
 In stock
 Auf Lager


Določene pozicije so na zalogi, ostalo po ponudbi
 Certain positions are in stock, others available upon special offer
 Bestimmte Posten sind auf Lager, andere auf spezielles Angebot erhältlich

Težje dobavljivo
 Difficult to deliver
 Schwierig zu liefern

305
KOLENA 90° - ZUNANJI NAVOJ

305
ELBOW 90° - MALE THREAD

305
BÖGEN 90°- AUSSENGEWINDE



Dimenzija / Dimension / Abmessung

Navoj ISO 228
ISO 228 Thread
ISO 228 Gewinde

Rp	mm l	mm r
1/8"	50,00	30,00
1/4"	60,00	40,00
3/8"	70,00	45,00
1/2"	80,00	55,00
3/4"	100,00	70,00
1"	120,00	80,00
1 1/4"	140,00	105,00
1 1/2"	160,00	115,00
2"	190,00	125,00
2 1/2"	240,00	170,00
3"	290,00	200,00
4"	375,00	300,00

1.4301 1.4305 1.4306 1.4310 1.4401/1.4408 1.4404 1.4435 1.4436 1.4539 1.4541 1.4571 1.4828 1.4841 1.4845 1.4878
 1.4410 1.4462
 1.4016 1.4713 1.4724 1.4762
 1.4006 1.4021 1.4028 1.4034 1.4057 1.4104 1.4112 1.4122

Legenda: / Legend: / Legende:

Na zalogi
In stock
Auf Lager

Določene pozicije so na zalogi, ostalo po ponudbi
Certain positions are in stock, others available upon special offer
Bestimmte Posten sind auf Lager, andere auf spezielles Angebot erhältlich

Težje dobavljivo
Difficult to deliver
Schwierig zu liefern