

PERFORIRANA PLOČEVINA

Tehnični pogoji dobave:
EN 10088 – 2 (DIN 17441)

Tolerance: EN 10259 (DIN 59382),
okrogla perforacija po DIN 24041,
kvadratna perforacija po
DIN 24042

Postopki:

2B (III c) hladno valjana, toplotno
obdelana, lužena, utrjena
(dresirana)

2R (III d) hladno valjana, žarjena,
utrjena (dresirana), polirana

Certifikat: EN 10204/3.1

Standardni format perforirane
pločevine je 1000 x 2000 mm.

Perforacija je lahko okrogla,
kvadratna, romboidna,
pravokotna, s podolgovatimi
luknjami oziroma v posebnih
konturah.

Luknje so lahko razvrščene v
ravnih ali zamaknjenih vrstah.

PERFORATED SHEET

Technical delivery conditions:
EN 10088 – 2 (DIN 17441)

Tolerance: EN 10259 (DIN 59382),
round perforation according to
DIN 24041, square perforation
according to DIN 24042

Processes:

2B (III c) cold rolled,
heat treated, pickled,
enforced

2R (III d) cold rolled, annealed,
enforced, polished

Certificate: EN 10204/3.1

The standard perforated plate size
is 1000 x 2000 mm.

Perforations can be round, square,
rhomboid, rectangular, with long
holes or with special shapes.

The holes can be arranged in
straight or staggered rows.

LOCHBLECHE

Technische Lieferbedingungen:
EN 10088 – 2 (DIN 17441)

Toleranzbereich: EN 10259
(DIN 59382), runde Perforation
gemäß DIN 24041, quadratische
runde Perforation gemäß DIN 24042

Ausführung:

2B (III c) kaltgewalzt,
wärmebehandelt, gebeizt,
verstärkt



2R (III d) kaltgewalzt, gegläht,
verstärkt, poliert

WAZ: EN 10204/3.1

Standard format, beträgt
1000 x 2000 mm.

Die Perforationen können rund,
quadratisch, rautenförmig,
rechteckig, mit langen Löchern
oder mit speziellen Formen sein.



Die Löcher können in geraden
oder versetzten Reihen angebracht
werden.

Perforacija okrogla, zamaknjene vrste – 60°**Round perforation, staggered rows – 60°****Rundlochung, versetzte Reihen – 60°**

Debelina / mm Thickness / mm Dicke / mm	Format / mm Format / mm Format / mm	Perforacija / mm Perforation / mm Perforation / mm	Delitev / mm Spacing / mm Teilung / mm	Št. lukenj / dm ² Number of holes / dm ² Anzahl der Löcher / dm ²	Delež lukenj / % Open area / % Offener Bereich / %
d	a x b	d₁	P		
0,5	1000 x 2000	0,80	1,80	3770	19,00
	1000 x 2000	1,00	2,30	2170	18,60
	1000 x 2000	1,50	2,50	1840	32,70
	1000 x 2000	2,00	3,50	940	30,00
	1000 x 2000	3,00	5,00	460	32,70
	1000 x 2000	4,00	6,00	320	40,00
	1000 x 2000	5,00	8,00	180	35,50
	1000 x 2000	6,00	9,00	142	40,00
	1000 x 2000	8,00	12,00	80	40,00
	1000 x 2000	10,00	15,00	51	40,00

Debelina / mm Thickness / mm Dicke / mm	Format / mm Format / mm Format / mm	Perforacija / mm Perforation / mm Perforation / mm	Delitev / mm Spacing / mm Teilung / mm	Št. lukenj / dm ² Number of holes / dm ² Anzahl der Löcher / dm ²	Delež lukenj / % Open area / % Offener Bereich / %
d	a x b	d₁	P		
0,8	1000 x 2000	1,00	2,00	2880	22,50
	1000 x 2000	1,50	2,50	1840	32,70
	1000 x 2000	2,00	3,50	940	30,00
	1000 x 2000	2,50	4,00	720	35,40
	1000 x 2000	3,00	5,00	460	32,70
	1000 x 2000	4,00	6,00	320	40,00
	1000 x 2000	5,00	8,00	180	35,50
	1000 x 2000	6,00	9,00	142	40,00
	1000 x 2000	8,00	12,00	80	40,00
	1000 x 2000	10,00	15,00	51	40,00
1	1000 x 2000	1,00	2,30	2170	18,60
	1000 x 2000	1,50	2,50	1840	32,70
	1000 x 2000	2,00	3,50	940	30,00
	1000 x 2000	2,50	4,00	720	35,40
	1000 x 2000	3,00	5,00	460	32,70
	1000 x 2000	4,00	6,00	320	40,00
	1000 x 2000	5,00	8,00	180	35,50
	1000 x 2000	6,00	9,00	142	40,00
	1000 x 2000	8,00	12,00	80	40,00
	1000 x 2000	10,00	15,00	51	40,00
1,5	1000 x 2000	1,50	3,00	1280	22,70
	1000 x 2000	2,00	3,50	940	30,00
	1000 x 2000	2,50	4,00	720	35,40
	1000 x 2000	3,00	5,00	460	32,70
	1000 x 2000	4,00	6,00	320	40,00
	1000 x 2000	5,00	8,00	180	35,50
	1000 x 2000	6,00	9,00	142	40,00
	1000 x 2000	8,00	12,00	80	40,00
	1000 x 2000	10,00	15,00	51	40,00
	2	1000 x 2000	2,00	4,50	567
1000 x 2000		3,00	5,00	460	32,70
1000 x 2000		4,00	6,00	320	40,00
1000 x 2000		5,00	8,00	180	35,50
1000 x 2000		6,00	9,00	142	40,00
1000 x 2000		8,00	12,00	80	40,00
1000 x 2000		10,00	15,00	51	40,00
3		1000 x 2000	3,00	6,00	320
	1000 x 2000	4,00	6,00	320	40,00
	1000 x 2000	5,00	8,00	180	35,50
	1000 x 2000	6,00	9,00	142	40,00
	1000 x 2000	8,00	12,00	80	40,00
	1000 x 2000	10,00	15,00	51	40,00

Perforacija kvadratna, ravne vrste
Square perforation, parallel lines
Rundlochung, gerade Reihen



Debelina / mm Thickness / mm Dicke / mm	Format / mm Format / mm Format / mm	Perforacija / mm Perforation / mm Perforation / mm	Delitev / mm Spacing / mm Teilung / mm	Št. lukenj / dm ² Number of holes / dm ² Anzahl der Löcher / dm ²	Delež lukenj / % Open area / % Offener Bereich / %
d	a x b	d₁	P		
0,8	1000 x 2000	5,00	7,00	204	51,00
	1000 x 2000	8,00	10,00	100	64,00
	1000 x 2000	10,00	13,00	59	59,20
1	1000 x 2000	5,00	7,00	204	51,00
	1000 x 2000	8,00	10,00	100	64,00
	1000 x 2000	10,00	13,00	59	59,20
1,5	1000 x 2000	5,00	7,00	204	51,00
	1000 x 2000	8,00	10,00	100	64,00
	1000 x 2000	10,00	13,00	59	59,20

OPOMBA: Po naročilu so dobavljive tudi druge kvalitete, formati oziroma perforacije.

NOTE: Other qualities, formats or perforations are available upon request.

ANMERKUNG: Andere Qualitäten, Formate und Perforationen sind auf Anfrage erhältlich.

1.4301 1.4305 1.4306 1.4310 1.4401/1.4408 1.4404 1.4435 1.4436 1.4539 1.4541 1.4571 1.4828 1.4841 1.4845 1.4878
 1.4410 1.4462
 1.4016 1.4713 1.4724 1.4762
 1.4006 1.4021 1.4028 1.4034 1.4057 1.4104 1.4112 1.4122

Legenda: / Legend: / Legende:

Na zalogi
In stock
Auf Lager

Določene pozicije so na zalogi, ostalo po ponudbi
Certain positions are in stock, others available upon special offer
Bestimmte Posten sind auf Lager, andere auf spezielles Angebot erhältlich

Težje dobavljivo
Difficult to deliver
Schwierig zu liefern