

**LETEČE PRIROBNICE
DIN 2641**




Certifikat: EN 10204/3.1

**LOOSE FLANGES
DIN 2641**

Certificate: EN 10204/3.1

**LOSE FLANSCHEN
DIN 2641**

WAZ: EN 10204/3.1


PN 6

Cev / Tube / Rohr		Prirobnica / Flange / Flansche					Vijaki / Screws / Schrauben			Varilni obroč / zavihek Welding collar / lap Bund / Bördel					Teža / kg Weight / kg Gewicht / kg	
DN	d ₁	D	d ₆	b	k	e	št.	Navoj Thread Gewinde	d ₂	d ₅	d ₄	h ₄	s ₁	s ₂	Priř. Flange Flansche	Kolobar Coil Bandring
10	14 17,2	75	16 19	10	50	2	4	M 10	11	14,5 17,7	35	9	1,8	3	0,298	0,050
15	20 21,3	80	22 24	10	55	2	4	M 10	11	21 22	40	9	2	3	0,337	0,063
20	25 26,9	90	28 30	10	65	2	4	M 10	11	26 27,6	50	12	2	3	0,418	0,116
25	30 33,7	100	33 36	12	75	3	4	M 10	11	31 34,4	60	15	2	3	0,620	0,166
32	38 42,4	120	42 46	12	90	3	4	M 12	14	39 43,1	70	15	2,6	3,5	0,874	0,213
40	44,5 48,3	130	50 54	12	100	3	4	M 12	14	45,5 49	80	17	2,6	1,01	1,010	0,273
50	57 60,3	140	62 65	12	110	3	4	M 12	14	58,1 61,1	90	23	2,6	1,12	1,120	0,359
65	76,1	160	81	12	130	3	4	M 12	14	77,1	110	23	2,6	1,35	1,350	0,468
80	88,9	190	94	14	150	3	4	M 16	18	90,3	128	28	3,2	3	2,240	0,730
100	108 114,3	210	113 119	14	170	3	4	M 16	18	109,6 115,9	148	30	3,2	3	2,590	0,884
125	133 139,7	240	138 145	14	200	3	8	M 16	18	134,8 141,6	178	30	3,2	3	3,100	1,210
150	159 168,3	265	164 173	14	225	3	8	M 16	18	161,1 170,5	202	30	3,2	3	3,520	1,340
200	219,1	320	225	16	280	3	8	M 16	18	221,8	258	30	3,2		4,980	2,000
250	267 273	375	273 279	20	335	3	12	M 16	18	270,2 276,2	312	30	4	3	7,670	2,890
300	323,9	440	329	24	395	4	12	M 20	22	327,6	365	35	4	5	12,300	3,560
350	355,6 368	490	362 374	26	445	4	12	M 20	22	359,7 372,2	415	-	-	5	15,100	4,080

Cev / Tube / Rohr		Prirobnica / Flange / Flansche					Vijaki / Screws / Schrauben			Varilni obroč / zavihek Welding collar / lap Bund / Bördel					Teža / kg Weight / kg Gewicht / kg	
DN	d ₁	D	d ₆	b	k	e	št.	Navoj Thread Gewinde	d ₂	d ₅	d ₄	h ₄	s ₁	s ₂	Prir. Flange Flansche	Kolobar Coil Bandring
400	406,4 419	540	413 426	28	495	4	16	M20	22	411 423,7	465	-	-	-	17,700	4,910
500	508	645	517	32	600	4	20	M 20	22	513,6	570	-	-	-	25,400	7,390
600	610	755	618	36	705	4	20	M 24	26	616,6	670	-	-	-	36,300	8,600

OPOMBA: Po naročilu je možno dobaviti leteče prirobnice po ANSI B 16.5. Del prirobnic na zalogi je izdelan po standardu EN 1092-1.

NOTE: Loose flanges according to ANSI B 16.5 can be delivered upon order. Part of the stock according to EN 1092-1.

ANMERKUNG: Lose Flanschen gemäß ANSI B 16.5 können auf Bestellung geliefert werden. Vorrat teilweise gemäß EN 1092-1.

1.4301	1.4305	1.4306	1.4310	1.4401/1.4408	1.4404	1.4435	1.4436	1.4539	1.4541	1.4571	1.4828	1.4841	1.4845	1.4878
1.4410	1.4462													
1.4016	1.4713	1.4724	1.4762											
1.4006	1.4021	1.4028	1.4034	1.4057	1.4104	1.4112	1.4122							

Legenda: / Legend: / Legende:

Na zalogi In stock Auf Lager	Določene pozicije so na zalogi, ostalo po ponudbi Certain positions are in stock, others available upon special offer Bestimmte Posten sind auf Lager, andere auf spezielles Angebot erhältlich	Težje dobavljivo Difficult to deliver Schwierig zu liefern
------------------------------------	---	--

LETEČE PRIROBNICE
DIN 2642




Certifikat: EN 10204/3.1

LOOSE FLANGES
DIN 2642

Certificate: EN 10204/3.1

LOSE FLANSCHEN
DIN 2642

WAZ: EN 10204/3.1


PN 10

Cev / Tube / Rohr		Prirobnica / Flange / Flansche					Vijaki / Screws / Schrauben			Varilni obroč / zavihek Welding collar / lap Bund / Bördel					Teža / kg Weight / kg Gewicht / kg	
DN	d ₁	D	d ₆	b	k	e	št.	Navoj Thread Gewinde	d ₂	d ₅	d ₄	h ₄	s ₁	s ₂	Priř. Flange Flansche	Kolobar Coil Bandring
10	14 17,2	90	16 19	14	60	3	4	M 12	14	14,5 17,7	40	9	1,8	3	0,599	0,087
15	20 21,3	95	22 24	14	65	3	4	M 12	14	21 22	45	9	2	3	0,689	0,105
20	25 26,9	105	28 30	14	75	3	4	M 12	14	26 27,6	58	12	2	3	0,806	0,203
25	30 33,7	115	33 36	16	85	4	4	M 12	14	31 34,4	68	15	2	3	1,110	0,276
32	38 42,4	140	42 46	16	100	4	4	M 16	18	39 43,1	78	15	2,6	3,5	1,640	0,343
40	44,5 48,3	150	50 54	16	110	4	4	M 16	18	45,5 49	88	17	2,6	3,5	1,860	0,426
50	57 60,3	165	62 65	16	125	5	4	M 16	18	58,1 61,1	102	23	2,6	3,5	2,200	0,618
65	76,1	185	81	16	145	5	4	M 16	18	77,1	122	23	2,6	3,5	2,620	0,786
80	88,9	200	94	18	160	5	8	M 16	18	90,3	138	23	3,2	4	3,320	1,100
100	108 114,3	220	113 119	18	180	5	8	M 16	18	109,6 115,9	158	28	3,2	4	3,670	1,310
125	133 139,7	250	138 145	18	210	5	8	M 16	18	134,8 141,6	188	30	3,2	4	4,540	1,960
150	159 168,3	285	164 173	18	240	5	8	M 20	22	161,1 170,5	212	30	3,2	4	5,600	2,180
200	219,1	340	225	20	295	5	8	M 20	22	221,8	268	30	3,2	4	7,460	3,100
250	267 273	395	273 279	22	350	5	12	M 20	22	270,2 276,2	320	30	4	5	10,300	4,220
300	323,9	445	329	26	400	5	12	M 20	22	327,6	370	35	4	5	14,000	4,850
350	355,6 368	505	362 374	28	460	6	16	M 20	22	359,7 372,2	430	-	-	-	18,500	6,710

Cev / Tube / Rohr		Prirobnica / Flange / Flansche					Vijaki / Screws / Schrauben			Varilni obroč / zavihek Welding collar / lap Bund / Bördel					Teža / kg Weight / kg Gewicht / kg	
DN	d ₁	D	d ₆	b	k	e	št.	Navoj Thread Gewinde	d ₂	d ₅	d ₄	h ₄	s ₁	s ₂	Prir. Flange Flansche	Kolobar Coil Bandring
400	406,4 419	565	413 426	32	515	6	16	M 24	26	411 423,7	482	-	-	-	25,000	8,280
500	508	670	517	38	620	6	20	M 24	26	513,6	585	-	-	-	37,000	11,500
600	610	780	618	44	725	7	20	M 27	30	616,6	685	-	-	-	56,300	15,600

OPOMBA: Po naročilu je možno dobaviti leteče prirobnice po ANSI B 16.5. Del prirobnic na zalogi je izdelan po standardu EN 1092-1.




NOTE: Loose flanges according to ANSI B 16.5 can be delivered upon order. Part of the stock according to DIN EN 1092-1.

ANMERKUNG: Lose Flanschen gemäß ANSI B 16.5 können auf Bestellung geliefert werden. Vorrat teilweise gemäß DIN EN 1092-1.

1.4301	1.4305	1.4306	1.4310	1.4401/1.4408	1.4404	1.4435	1.4436	1.4539	1.4541	1.4571	1.4828	1.4841	1.4845	1.4878
1.4410	1.4462													
1.4016	1.4713	1.4724	1.4762											
1.4006	1.4021	1.4028	1.4034	1.4057	1.4104	1.4112	1.4122							

Legenda: / Legend: / Legende:

Na zalogi In stock Auf Lager	Določene pozicije so na zalogi, ostalo po ponudbi Certain positions are in stock, others available upon special offer Bestimmte Posten sind auf Lager, andere auf spezielles Angebot erhältlich	Težje dobavljivo Difficult to deliver Schwierig zu liefern
------------------------------------	---	--

**ALU- LETEČE PRIROBNICE
DIN 2642**
**ALUMINIUM LOOSE FLANGES
DIN 2642**
**ALUMINIUM LOSE FLANSCHEN
DIN 2642**

PN 10

Cev / Tube / Rohr		Prirobnica / Flange / Flansche					Vijaki / Screws / Schrauben			Varilni obroč / zavihek Welding collar / lap Bund / Bördel					Teža / kg Weight / kg Gewicht / kg	
DN	d ₁	D	d ₆	b	k	e	št.	Navoj Thread Gewinde	d ₂	d ₅	d ₄	h ₄	s ₁	s ₂	Pri. Flange Flansche	Kolobar Coil Bandring
10	14 17,2	90	16 19	12	60	3	4	M 12	14	14,5 17,7	40	9	1,8	3	0,216	0,031
15	20 21,3	95	22 24	12	65	3	4	M 12	14	21 22	45	9	2	3	0,248	0,038
20	25 26,9	105	28 30	12	75	3	4	M 12	14	26 27,6	58	12	2	3	0,290	0,073
25	30 33,7	115	33 36	12	85	4	4	M 12	14	31 34,4	68	15	2	3	0,399	0,099
32	38 42,4	140	42 46	16	100	4	4	M 16	18	39 43,1	78	15	2,6	3,5	0,590	0,123
40	44,5 48,3	150	50 54	16	110	4	4	M 16	18	45,5 49	88	17	2,6	3,5	0,680	0,153
50	57 60,3	165	62 65	16	125	5	4	M 16	18	58,1 61,1	102	23	2,6	3,5	0,792	0,222
65	76,1	185	81	16	145	5	4	M 16	18	77,1	122	23	2,6	3,5	0,943	0,283
80	88,9	200	94	18	160	5	8	M 16	18	90,3	138	23	3,2	4	1,195	0,396
100	108 114,3	220	113 119	18	180	5	8	M 16	18	109,6 115,9	158	28	3,2	4	1,321	0,472
125	133 139,7	250	138 145	18	210	5	8	M 16	18	134,8 141,6	188	30	3,2	4	1,634	0,706
150	159 168,3	285	164 173	18	240	5	8	M 20	22	161,1 170,5	212	30	3,2	4	2,016	0,785
200	219,1	340	225	20	295	5	8	M 20	22	221,8	268	30	3,2	4	2,686	1,116
250	267 273	395	273 279	22	350	5	12	M 20	22	270,2 276,2	320	30	4	5	3,708	1,519
300	323,9	445	329	22	400	5	12	M 20	22	327,6	370	35	4	5	5,040	1,746
350	355,6 368	505	362 374	22	460	6	16	M 20	22	359,7 372,2	430	-	-	-	6,660	2,416

Cev / Tube / Rohr		Prirobnica / Flange / Flansche					Vijaki / Screws / Schrauben			Varilni obroč / zavihek Welding collar / lap Bund / Bördel					Teža / kg Weight / kg Gewicht / kg	
DN	d ₁	D	d ₆	b	k	e	št.	Navoj Thread Gewinde	d ₂	d ₅	d ₄	h ₄	s ₁	s ₂	Prir. Flange Flansche	Kolobar Coil Bandring
400	406,4 419	565	413 426	32	515	6	16	M 24	26	411 423,7	482	-	-	-	9,000	2,981
500	508	670	517	28	620	6	20	M 24	26	513,6	585	-	-	-	13,320	4,140
600	610	780	618	30	725	7	20	M 27	30	616,6	685	-	-	-	20,268	5,616

OPOMBA: Na podlagi povpraševanja in ponudbe je mogoče dobaviti tudi pocinkane - leteče prirobnice DIN 2642.
Del prirobnic na zalogi je izdelan po standardu EN 1092-1.

NOTE: Based on demand and supply, DIN 2642 zinc coated loose flanges are also available for delivery.
Part of the stock according to EN 1092-1.

ANMERKUNG: Basierend auf Anfrage und Angebot sind DIN 2642 zinkbeschichtete Lose Flanschen ebenfalls lieferbar.
Vorrat teilweise gemäß EN 1092-1.